



«Согласовано»

Председатель профкома:

М.Ю. Левчук

02 сентября 2019г.



«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №73

И.В. Мелоян

02 сентября 2019г.

ПРОГРАММА

первичного инструктажа на рабочем месте педагогических работников

1. Общие сведения об учебно-воспитательном процессе (УВП), кабинетах, спортзале, оборудовании . Опасности, встречающиеся во время учебно-воспитательного процесса.

2. Безопасная организация УВП в образовательном учреждении по предметам: химии, физике, биологии, информатике, ОБЖ, физкультуре, обслуживающему труду .

3. Опасные зоны и их ограждение. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, уголки безопасности жизнедеятельности.

4. Порядок подготовки рабочих мест к работе. Порядок допуска учащихся к самостоятельной работе на спортивных снарядах, на оборудовании в мастерских, на аппаратах и с приборами при выполнении лабораторных работ, на пришкольном участке, производственной практике.

5. Программа курса «Безопасность жизнедеятельности» для соответствующего класса обучающихся (основные темы).

6. Порядок инструктажей обучаемых, воспитанников по охране труда на рабочем месте и безопасности жизнедеятельности. Вводный инструктаж обучающихся, воспитанников (один раз в год). Инструктаж по охране труда с регистрацией инструктажа в журнале установленной формы и росписью инструктируемого, инструктирующего (два раза в год), инструктажи при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, при организации летней оздоровительной работы и трудовой практики.

7. Характерные причины возможных аварий. Действия персонала при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. Меры предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций.

8. Действия персонала при возникновении пожара. Использование средств пожаротушения. Вызов пожарных по телефону 01.112.

9. Действия персонала при возникновении несчастного случая. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим.

10. Должностные обязанности по охране труда педагогических работников школы.

Составил:

Специалист по охране труда _____

И.В.Шилова



«Согласовано»

Председатель профкома:
М.Ю. Левчук
02 сентября 2019г.



«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №73
МБОУ ШИ Мелоян
02 сентября 2019г.

ПРОГРАММА первичного инструктажа на рабочем месте педагогических работников

1. Общие сведения об учебно-воспитательном процессе (УВП), кабинетах, спортзале, оборудовании . Опасности, встречающиеся во время учебно-воспитательного процесса.
2. Безопасная организация УВП в образовательном учреждении по предметам: химии, физике, биологии, информатике, ОБЖ, физкультуре, обслуживающему труду .
3. Опасные зоны и их ограждение. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, уголки безопасности жизнедеятельности.
4. Порядок подготовки рабочих мест к работе. Порядок допуска учащихся к самостоятельной работе на спортивных снарядах, на оборудовании в мастерских, на аппаратах и с приборами при выполнении лабораторных работ, на пришкольном участке, производственной практике.
5. Программа курса «Безопасность жизнедеятельности» для соответствующего класса обучающихся (основные темы).
6. Порядок инструктажей обучаемых, воспитанников по охране труда на рабочем месте и безопасности жизнедеятельности. Вводный инструктаж обучающихся, воспитанников (один раз в год). Инструктаж по охране труда с регистрацией инструктажа в журнале установленной формы и росписью инструктируемого, инструктирующего (два раза в год), инструктажи при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, при организации летней оздоровительной работы и трудовой практики.
7. Характерные причины возможных аварий. Действия персонала при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. Меры предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций.
8. Действия персонала при возникновении пожара. Использование средств пожаротушения. Вызов пожарных по телефону 01.112.
9. Действия персонала при возникновении несчастного случая. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим.
10. Должностные обязанности по охране труда педагогических работников школы.

Составил:

Специалист по охране труда _____

И.В.Шилова

1	2	3	4	5
17	В случаях длительного сдавливания конечностей		Перед освобождением конечностей от сдавливания наложить жгут выше места сдавливания. Устранить сдавливание конечности, при наличии ниже сдавливания тактильной, болевой чувствительности, активного движения конечности снять жгуты. Тугое бинтование конечности, холод на конечность, наложить шину, дать обезболивающее средство.	Устранять препятствие кровотоку (освободить сдавленные конечности) для наложения защитных жгутов и приема пострадавшим большого количества жидкости. Согреть придавленные конечности.
18	В случаях теплового, солнечного удара (перегревание головы и тела)	Слабость, сонливость, жажда, тошнота, головная боль, возможное учащение дыхания и повышение температуры, потеря сознания.	Перенести пострадавшего в прохладное, проветриваемое место (в тень, к распахнутому окну). Расстегнуть воротник, ремень, обувь. Наложить холодные компрессы на голову, шею, паховые области. Можно на несколько минут завернуть пострадавшего в мокрую простыню. Дать холодной воды.	Оставлять пострадавшего в источнике тепла (на солнце). Давать горячие напитки.

1	2	3	4	5
14	В случаях падения с высоты	- пострадавший не может изменить положения, колени приподняты и разведены (поза «лягушки»)	Немедленно вызвать «скорую помощь». переносить пострадавшего можно только при помощи специальных ковшовых носилок или на доске.	Перемещать пострадавшего. Снимать с него одежду. Позволять ему шевелиться.
15	В случаях химических ожогов кожи	- покраснение; - отечность; - пузыри, наполненные прозрачной жидкостью	Промыть под струей холодной воды в течение 20-30 минут, наложить стерильную повязку.	Использовать сильнодействующие растворы кислот и щелочей для реакции нейтрализации на коже пострадавшего
16	В случаях автодорожного происшествия	Различные травмы: - кровотечения; - переломы костей конечностей	Если пострадавший находится без сознания: убедиться в наличии пульса на сонной артерии, быстро повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость. при кровотечениях наложить жгуты и повязки, при переломах – наложить шины. Вызвать «скорую помощь»	При потере сознания оставлять пострадавшего лежать на спине. Подкладывать под голову подушку (сумку, свернутую одежду и т.д.). Переносить и перетаскивать пострадавшего без крайней необходимости.

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ

при оказании первой помощи

№	Виды опасных повреждений и состояний	Признаки опасных повреждений и состояний	Оказание помощи	Что делать нельзя
1	2	3	4	5
1	В случаях внезапной смерти (нет сознания и пульса на сонной артерии)	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие сознания; - нет реакции зрачков на свет; - нет пульса на сонной артерии 	Освободить грудную клетку от одежды, расстегнуть брючный ремень, положить под лопатки какой-либо предмет, убедиться в проходимости верхних дыхательных путей (сделать 3-5 выдохов «рот- рот» или «рот-нос»), провести непрямой массаж сердца (2 вдоха-30 надавливаний на грудь). Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см.	Располагать ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен на спасителя. Делать «вдох» искусственного дыхания, не зажав предварительно нос пострадавшего.
2	Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние комы)	<ul style="list-style-type: none"> - потеря сознания более чем на 4 минуты; - обязательно есть пульс на сонной артерии 	Повернуть пострадавшего на живот, удалив слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.	Оставлять пострадавшего лежать на спине.
3	В случаях артериального кровотечения	<ul style="list-style-type: none"> - алая кровь вытекает фонтанирующей струей; - над раной образуется валик из вытекающей крови; - большое кровавое пятно на одежде 	Наложить кровоостанавливающий жгут выше места кровотечения. На шее и голове – ниже раны или в ране. Жгут на конечность можно наложить не более чем на два часа.	Терять время на освобождение конечностей от одежды. Оставлять жгут на конечности более 2 часов.

1	2	3	4	5
4	В случаях ранения конечности	<ul style="list-style-type: none"> - из раны сочится кровь; - в ране находится инородное тело; - проникающее ранение груди 	Накрыть рану чистой салфеткой или прикрепить лейкопластырем; при проникающем ранении наложить герметическую повязку	Промыть рану водой, вливать в рану спиртовые или любые другие растворы. Извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия
5	<p>В случаях термических ожогов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - без нарушения целостности ожоговых пузырей; - с нарушения целостности ожоговых пузырей; 	<ul style="list-style-type: none"> - покраснение, отечность, появление пузырей, наполненных жидкостью; - глубокое омертвление кожи с лопнувшими пузырями 	<p>Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут или приложить холод на 20-30 минут.</p> <p>Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод.</p>	<p>Смазать обожженную поверхность мазями на жировой основе и красящими веществами.</p> <p>Промыть водой обожженную поверхность.</p>
6	В случае ранений глаз или век	- сильная глазная боль	Накрыть глаз чистой салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой и обязательно этой же повязкой прикрыть второй глаз	Промыть водой колотые и резаные раны веки глаз
7	В случае попадания в глаз или веко едких химических веществ	- сильное жжение и боль глаз	Раздвинуть осторожно веки пальцами и промыть глаз под струей воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи.	применить нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких химических веществ (кислота-щелочь)

1	2	3	4	5
8	<p>С случае переломов костей конечностей;</p> <p>1)- закрытого перелома;</p> <p>2)- открытого перелома;</p>	<p>1)- сильная боль при нагрузке на конечность;</p> <p>- деформация и отек конечности;</p> <p>- синюшный цвет кожи;</p> <p>2)- видны костные обломки;</p> <p>- деформация и отек конечности;</p> <p>- наличие раны, часто с кровотечением</p>	<p>1) зафиксировать конечность с помощью шин (подручных средств);</p> <p>2) остановить кровотечение, наложить повязку на рану, наложить шину</p>	<p>использовать шину, если пострадавший лежит в позе «лягушки» (при переломе костей таза)</p>
9	<p>В случаях поражения электрическим током</p>	<p>В зависимости от времени воздействия</p>	<p>Обесточить пострадавшего. При отсутствии пульса на сонной артерии и сознания приступить к реанимации. При коме повернуть на живот и очистить рот, приложить холод к голове, на раны наложить повязки.</p> <p>Вызвать «скорую помощь»</p>	<p>Прикасаться к пострадавшему без предварительного его обесточивания.</p>
10	<p>В случаях утопления</p>	<p>- кожа лица и шеи с синюшным отеком;</p> <p>-набухание сосудов шеи;</p> <p>- обильные пенные выделения изо рта и носа</p>	<p>Извлечь утонувшего из воды. Перевернув лицом вниз ниже таза, добиться полного удаления воды.</p> <p>При клинической смерти – провести реанимация, при коме – перевернуть на живот.</p>	<p>Оставлять пострадавшего без внимания.</p> <p>Самостоятельно перевозить пострадавшего.</p>

1	2	3	4	5
11	В случаях обморожения	<ul style="list-style-type: none"> - потеря чувствительности, кожа бледная, твердая и холодная на ощупь; - нет пульса у лодыжек; - при постукивании пальцами – «деревянный звук» 	<p>Доставить в теплое помещение.</p> <p>Снять с обмороженных конечностей одежду и обувь.</p> <p>Укрыть поврежденные конечности теплоизолирующим материалом.</p> <p>Дать пострадавшему обильное теплое питье, малые дозы алкоголя.</p>	<p>Растирать обмороженную кожу, помещать в теплую воду, смазывать маслами или вазелином.</p>
12	В случаях укусов змей и ядовитых насекомых	<ul style="list-style-type: none"> - в месте укуса змей – жгучая боль, красный кровоподтек; при укусе ядовитых насекомых – жало в ранке 	<p>Удалить жало из ранки. При укусах конечностей обязательно наложить шину. Дать пострадавшему обильное сладкое питье, доставить в лечебное учреждение.</p>	<p>Использовать грелку или согревающие компрессы. При потере сознания оставлять пострадавшего лежать на спине.</p>
13	В случаях отравления ядовитыми газами	<ul style="list-style-type: none"> - головная боль; - одышка; - учащенное сердцебиение; - головокружение. <p>В тяжелых случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мышечная слабость; - рвота; <p>судороги с потерей сознания.</p>	<p>Вынести на свежий воздух.</p> <p>При клинической смерти - провести реанимацию, при коме – перевернуть на живот, приложить к голове холод.</p> <p>Вызвать «скорую помощь».</p>	<p>Проводить искусственное дыхание «изо рта в рот» без использования специальных масок, защищающих спасателя от выдоха пострадавшего.</p>